

**STRIPAX ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	STRIPAX ULTIMATE
Objednací číslo	<a href="#">1468880000</a>
Verze	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s izolací bez obsahu halogenů, 6mm², 25mm
GTIN (EAN)	4050118274158
Mnž.	1 ks

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3,898 inch
Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Váha	222 g	Čistá hmotnost	221,4 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	25 mm	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s izolací bez obsahu halogenů

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-38-90		

### Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



### Příklad použití



### Příklad použití



TYPE THHN

ALOGEN FREE 2,5MM<sup>2</sup> H07Z-K

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
ERTE KLBC	<a href="#">2571500000</a>	Příslušenství, Výměnná upínací čelist	4050118582123	1 ks
SPX UL				
ERME SPX UL	<a href="#">1471390000</a>	Příslušenství, Držák řezacího nástroje, 6mm <sup>2</sup>	4050118278248	1 ks